

Parâmetros Controlo de PCO

Cro

	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Diluição	Cloro Residual mg/l Cl	Clost.Sulf.red. N.º/100ml	Coliformes Totais N.º/100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	E.Coli N.º/100ml	Enterococos N.º/100ml	Índice de Langelier	Manganés µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °C N.º/1ml	Tot.Ger.37 °C N.º/1ml	Turvação NTU
Valor Paramétrico	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	132	132	134	134	134	132	132	134	128	124	132	132	132	134	134	131
>Valor Paramétrico	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	2,90	<2,00	0,00	0,00	0,00	<15,00	7,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	98,00	<1,00	1,30	0,00	1,00	480,00	9,80	0,00	0,00	-1,28	44,00	8,20	<1,00	8,00	9,00	8,90
Ponto de Colheita																
GRANDE RESERVA - ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 07/01/2019	65,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	290,00	<2,00	0,00	0,00	0,12	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA - SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 07/01/2019	77,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	290,00	<2,00	0,00	0,00	0,14	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 07/01/2019	48,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	2,90	<2,00	0,00	0,00	0,12	<15,00	8,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 07/01/2019	110,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	290,00	<2,00	0,00	0,00	-0,28	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 14/01/2019	<30,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	290,00	2,00	0,00	0,00	-0,83	<15,00	7,20	<1,00	6,00	6,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 14/01/2019	66,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,89	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 14/01/2019	74,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,53	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA - ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 21/01/2019	83,00	<1,00	0,60	0,00	1,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,88	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 21/01/2019	83,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,45	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 21/01/2019	96,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,40	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA ENTRADA (EXTRA) - Laboratório: LPQ Data: 28/01/2019			0,60	0,00	0,00			0,00	0,00					<1,00	<1,00	
GRANDE RESERVA SAÍDA (EXTRA) - Laboratório: LPQ Data: 28/01/2019			0,70	0,00	0,00			0,00	0,00					6,00	3,00	
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 28/01/2019	72,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00			<15,00	7,30	<1,00	<1,00	<1,00	0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 28/01/2019	63,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	310,00	<2,00	0,00			<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 28/01/2019	63,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	310,00	<2,00	0,00			<15,00	8,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA - ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 04/02/2019	110,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	290,00	<2,00	0,00	0,00	-0,40	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA - SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 04/02/2019	79,00	<1,00	0,90	0,00	0,00	290,00	<2,00	0,00	0,00	-0,70	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50

Valor Paramétrico	Alumínio	Cheiro	Cloro Residual	Clostr.Sulf.red.	Coliformes Totais	Cond.	Cor	E.Coli	Enterococos	Índice de Langeller	Manganês	pH	Sabor	Tot.Ger.22 °c	Tot.Ger.37 °c	Turvação
	µg/l Al	Factor Diluição	mg/l Cl	N.º/100ml	N.º/100ml	µS/cm	mg/l PTCo	N.º/100ml	N.º/100ml		µg/l Mn	>=6,50 <=9,00	Factor Diluição	N.º/1ml	N.º/1ml	NTU
Nº Análises Realizadas	132	132	134	134	134	132	132	134	128	124	132	132	132	134	134	131
>Valor Paramétrico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	2,90	<2,00	0,00	0,00	0,00	<15,00	7,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	98,00	<1,00	1,30	0,00	1,00	480,00	9,80	0,00	0,00	-1,28	44,00	8,20	<1,00	8,00	9,00	8,90
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 04/02/2019	90,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,34	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
ESTACÃO ELEVATÓRIA FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 04/02/2019	100,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,33	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 11/02/2019	94,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	290,00	<2,00	0,00	0,00	-0,50	<15,00	7,50	<1,00	6,00	7,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 11/02/2019	85,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,56	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 11/02/2019	96,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,57	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 11/02/2019	130,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	320,00	<2,00	0,00	0,00	-0,10	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 18/02/2019	58,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,32	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA - ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 18/02/2019	56,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,39	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA - SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 18/02/2019	98,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	310,00	<2,00	0,00	0,00	-0,78	19,00	7,10	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 25/02/2019	38,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	290,00	<2,00	0,00	0,00	-0,57	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	7,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 25/02/2019	65,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,26	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 25/02/2019	55,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	290,00	<2,00	0,00	0,00	-0,57	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 04/03/2019	77,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,63	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 04/03/2019	92,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,66	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 04/03/2019	130,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,17	30,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 11/03/2019	60,00	<1,00	0,90	0,00	0,00	290,00	<2,00	0,00	0,00	-0,77	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 11/03/2019	110,00	<1,00	0,90	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,75	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 11/03/2019	110,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,50	<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 21/01/2019	100,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,88	<15,00	7,30	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50

Valor Paramétrico	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Dilição	Cloro Residual mg/l Cl	Clostr.Sulf.red. N:1100ml	Coliformes Totais N:1100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	E.Coli N:1100ml	Enterococos N:1100ml	Índice de Langeller	Manganés µg/l Mn	pH	Sabor Factor Dilição	Tot.Ger.22 °c N:1/ml	Tot.Ger.37 °c N:1/ml	Turvação NTU
	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	132	132	134	134	134	132	132	134	128	124	132	132	132	134	134	131
>Valor Paramétrico	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	2,90	<2,00	0,00	0,00	0,00	<15,00	7,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	98,00	<1,00	1,30	0,00	1,00	480,00	9,80	0,00	0,00	-1,28	44,00	8,20	<1,00	8,00	9,00	8,90
GRANDE RESERVA ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 18/03/2019	79,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	330,00	<2,00	0,00	0,00	-0,22	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 18/03/2019	94,00	<1,00	1,00	0,00	0,00	330,00	<2,00	0,00	0,00	-0,72	<15,00	7,30	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 25/02/2019	98,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	300,00	<2,00	0,00	0,00	-0,58	19,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 25/03/2019	100,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	290,00	<2,00	0,00	0,00	-0,11	19,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 25/03/2019	130,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	280,00	<2,00	0,00	0,00	-0,16	16,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 08/04/2019	68,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	340,00	<2,00	0,00	0,00	-0,74	24,00	7,30	<1,00	<1,00	3,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 08/04/2019	50,00	<1,00	1,20	0,00	0,00	340,00	<2,00	0,00	0,00	-0,62	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	2,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 08/04/2019	38,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	360,00	<2,00	0,00	0,00	-0,28	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 08/04/2019	75,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	360,00	<2,00	0,00	0,00	-0,38	15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 08/04/2019	38,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	340,00	<2,00	0,00	0,00	-0,95	<15,00	7,20	<1,00	<1,00	9,00	<0,50
GRANDE RESERVA ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 01/04/2019	49,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	330,00	<2,00	0,00	0,00	-1,08	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 01/04/2019	68,00	<1,00	1,00	0,00	0,00	330,00	4,00	0,00	0,00	-1,28	18,00	7,60	<1,00	23,00	<1,00	0,90
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 01/04/2019	74,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	340,00	<2,00	0,00	0,00	-0,17	15,00	8,20	<1,00	<1,00	<1,00	0,50
RESERVATÓRIO APOIADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 01/04/2019	42,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	330,00	<2,00	0,00	0,00	-1,11	35,00	7,60	<1,00	<1,00	3,00	0,70
GRANDE RESERVA ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 15/04/2019	73,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	370,00	<2,00	0,00	0,00	-0,40	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 15/04/2019	82,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	370,00	<2,00	0,00	0,00	-0,50	20,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 15/04/2019	52,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	370,00	<2,00	0,00	0,00	-0,19	<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 15/04/2019	48,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	360,00	<2,00	0,00	0,00	0,07	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 22/04/2019	<30,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	370,00	<2,00	0,00	0,00	-0,27	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50

Valor Paramétrico	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Diluição	Cloro Residual mg/l Cl	Clostr.Sulf.red. N:1100ml	Coliformes Totais N:1100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	E.Coli N:1100ml	Enterococos N:1100ml	Índice de Langeller	Manganês µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °c N:1/ml	Tot.Ger.37 °c N:1/ml	Turvação NTU
	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	132	132	134	134	134	132	132	134	128	124	132	132	132	134	134	131
>Valor Paramétrico	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	2,90	<2,00	0,00	0,00	0,00	<15,00	7,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	98,00	<1,00	1,30	0,00	1,00	480,00	9,80	0,00	0,00	-1,28	44,00	8,20	<1,00	8,00	9,00	8,90
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 22/04/2019	39,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	370,00	<2,00	0,00	0,00	-0,26	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 22/04/2019	46,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	360,00	<2,00	0,00	0,00	-0,46	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 28/04/2019	57,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	350,00	<2,00	0,00	0,00	-0,15	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 29/04/2019	59,00	<1,00	1,30	0,00	0,00	350,00	<2,00	0,00	0,00	-0,25	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 29/04/2019	60,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	350,00	<2,00	0,00	0,00	0,07	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 06/05/2019	59,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	350,00	<2,00	0,00	0,00	-0,77	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	15,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 06/05/2019	110,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	350,00	<2,00	0,00	0,00	-0,60	40,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	0,70
RESERVATÓRIO ELEVADO FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 06/05/2019	55,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	350,00	<2,00	0,00	0,00	-0,51	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 06/05/2019	44,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	350,00	2,20	0,00	0,00	-0,45	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	7,00	<0,50
GRANDE RESERVA - ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 13/05/2019	64,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	360,00	<2,00	0,00	0,00	-0,59	19,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 13/05/2019	<30,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	360,00	<2,00	0,00	0,00	-0,18	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 20/05/2019	71,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	370,00	<2,00	0,00	0,00	-0,50	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 20/05/2019	65,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	370,00	<2,00	0,00	0,00	-0,23	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 20/05/2019	72,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	370,00	<2,00	0,00	0,00	-0,35	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 27/05/2019	82,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	380,00	<2,00	0,00	0,00	-0,43	<15,00	7,30	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 27/05/2019	93,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	370,00	<2,00	0,00	0,00		<15,00	7,20	<1,00	20,00	28,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 27/05/2019	66,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	370,00	<2,00	0,00	0,00		<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 18/03/2019	93,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	330,00	<2,00	0,00	0,00	-0,63	16,00	7,30	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 03/06/2019	55,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	380,00	<2,00	0,00	0,00	-0,22	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50

Valor Paramétrico	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Diluição	Cloro Residual mg/l Cl	Clostr.Sulf.red. N:1100ml	Coliformes Totais N:1100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	E.Coli N:1100ml	Enterococos N:1100ml	Índice de Langeller	Manganês µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °c N:1/ml	Tot.Ger.37 °c N:1/ml	Turvação NTU
	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	132	132	134	134	134	132	132	134	128	124	132	132	132	134	134	131
>Valor Paramétrico	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	2,90	<2,00	0,00	0,00	0,00	<15,00	7,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	98,00	<1,00	1,30	0,00	1,00	480,00	9,80	0,00	0,00	-1,28	44,00	8,20	<1,00	8,00	9,00	8,90
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 03/06/2019	64,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	380,00	2,30	0,00	0,00	0,00	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	1,00	<0,50
ESTACÃO ELEVATÓRIA FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 03/06/2019	54,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	380,00	3,50	0,00	0,00	-0,43	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 03/06/2019	54,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	-0,39	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 11/06/2019	44,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	370,00	2,50	0,00	0,00	-0,29	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 11/06/2019	37,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	370,00	2,60	0,00	0,00	-0,26	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	9,00	<0,50
RESERVA ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 11/06/2019	110,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	370,00	<2,00	0,00	0,00	0,23	<15,00	8,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 17/06/2019	42,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	340,00	4,50	0,00	0,00	-0,50	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 17/06/2019	36,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	330,00	3,40	0,00	0,00	0,17	<15,00	8,10	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 17/06/2019	46,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	330,00	4,00	0,00	0,00	-0,15	<15,00	7,90	<1,00	>100,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 17/06/2019	41,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	390,00	4,30	0,00	0,00	-0,48	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 24/06/2019	55,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	400,00	8,60	0,00	0,00	-0,64	<15,00	7,30	<1,00	<1,00	4,00	<0,50
GRANDE RESERVA SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 24/06/2019	54,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	400,00	5,80	0,00	0,00	-0,44	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 24/06/2019	85,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	390,00	6,50	0,00	0,00	-0,43	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 24/06/2019	59,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	390,00	5,40	0,00	0,00	-0,75	16,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 01/07/2019	35,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	420,00	7,40	0,00	0,00	-0,42	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 01/07/2019	40,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	410,00	7,70	0,00	0,00	-0,42	<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 08/07/2019	74,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	400,00	11,00	0,00	0,00	-0,53	44,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 08/07/2019	56,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	400,00	9,80	0,00	0,00	-0,15	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 08/07/2019	51,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	400,00	9,30	0,00	0,00	-0,26	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50

Valor Paramétrico	Alumínio	Cheiro	Cloro Residual	Clost.Sulf.red.	Coliformes Totais	Cond.	Cor	E.Coli	Enterococos	Índice de Langeller	Manganês	pH	Sabor	Tot.Ger.22 °c	Tot.Ger.37 °c	Turvação
	µg/l Al	Factor Diluição	mg/l Cl	N.º/100ml	N.º/100ml	µS/cm	mg/l PtCo	N.º/100ml	N.º/100ml		µg/l Mn		Factor Diluição	N.º/ml	N.º/ml	NTU
	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	132	132	134	134	134	132	132	134	128	124	132	132	132	134	134	131
>Valor Paramétrico	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	2,90	<2,00	0,00	0,00	0,00	<15,00	7,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	98,00	<1,00	1,30	0,00	1,00	480,00	9,80	0,00	0,00	-1,28	44,00	8,20	<1,00	8,00	9,00	8,90
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 15/07/2019	<30,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	-0,25	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 15/07/2019	39,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	0,01	<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 15/07/2019	49,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	-0,17	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 29/07/2019	42,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	390,00	5,90	0,00	0,00	0,57	<15,00	7,60	<1,00	3,00	9,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 29/07/2019	32,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	400,00	4,90	0,00	0,00	0,52	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	1,20
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 29/07/2019	34,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	390,00	3,80	0,00	0,00	0,52	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 29/07/2019	31,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	390,00	7,40	0,00	0,00	0,46	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA - ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 29/07/2019	53,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	0,62	<15,00	7,70	<1,00	2,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA - SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 29/07/2019	51,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	400,00	<2,00	0,00	0,00	0,21	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 29/07/2019	51,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	400,00	<2,00	0,00			<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 05/08/2019	<30,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	400,00	<2,00	0,00	0,00	0,21	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 05/08/2019	<30,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	0,13	<15,00	7,40	<1,00	8,00	6,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 05/08/2019	<30,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	400,00	<2,00	0,00	0,00	0,44	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
PCO - 2019-05-13- GRANDE RESERVA SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 13/05/2019	<30,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	360,00	<2,00	0,00	0,00	-0,82	<15,00	7,20	<1,00	66,00	32,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 12/08/2019	82,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	0,20	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 12/08/2019	54,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	-0,26	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 12/08/2019	85,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	380,00	<2,00	0,00	0,00	-0,30	<15,00	7,70	<1,00	26,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA - ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 19/08/2019	<30,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	-0,57	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA - SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 19/08/2019	41,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	-0,59	<15,00	7,30	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50

Valor Paramétrico	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Dilição	Cloro Residual mg/l Cl	Clost.Sulf.red. N:1100ml	Coliformes Totais N:1100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	E.Coli N:1100ml	Enterococos N:1100ml	Índice de Langeller	Manganês µg/l Mn	pH	Sabor Factor Dilição	Tot.Ger.22 °c N:11ml	Tot.Ger.37 °c N:11ml	Turvação NTU
	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	132	132	134	134	134	132	132	134	128	124	132	132	132	134	134	131
>Valor Paramétrico	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	2,90	<2,00	0,00	0,00	0,00	<15,00	7,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	98,00	<1,00	1,30	0,00	1,00	480,00	9,80	0,00	0,00	-1,28	44,00	8,20	<1,00	8,00	9,00	8,90
ESTACÃO ELEVATÓRIA FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 19/08/2019	35,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	390,00	3,00	0,00	0,00	-0,56	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA - SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 08/07/2019	71,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	400,00	9,70	0,00	0,00	-0,42	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	6,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 26/08/2019	96,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	380,00	3,20	0,00	0,00	-0,49	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 26/08/2019	90,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	380,00	3,00	0,00	0,00	-0,27	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	4,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 26/08/2019	<30,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	380,00	5,70	0,00	0,00	-0,38	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 19/08/2019	<30,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	380,00	<2,00	0,00			<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 26/08/2019	110,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	380,00	4,20	0,00			<15,00	7,60	<1,00	18,00	21,00	<0,50
GRANDE RESERVA - ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 02/09/2019	73,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	400,00	6,70	0,00	0,00	-0,52	<15,00	7,40	<1,00	27,00	10,00	<0,50
GRANDE RESERVA - SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 02/09/2019	69,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	400,00	4,30	0,00	0,00	-0,57	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	15,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 02/09/2019	77,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	390,00	5,70	0,00	0,00	-0,30	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	4,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 09/09/2019	68,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	400,00	8,40	0,00	0,00	-0,64	18,00	7,90	<1,00	55,00	65,00	0,75
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 09/09/2019	97,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	390,00	9,00	0,00	0,00	-0,54	43,00	7,90	<1,00	>100,00	>100,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 09/09/2019	61,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	400,00	8,10	0,00	0,00	-0,63	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA - ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 16/09/2019	67,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	380,00	<2,00	0,00	0,00	-0,38	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 16/09/2019	100,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	390,00	<2,00	0,00	0,00	-0,09	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	8,90
RESERVATÓRIO APOIADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 16/09/2019	44,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	420,00	<2,00	0,00	0,00	-0,75	<15,00	7,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 23/09/2019	46,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	420,00	<2,00	0,00	0,00	-0,51	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 23/09/2019	56,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	440,00	<2,00	0,00	0,00	-0,47	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 23/09/2019	65,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	420,00	<2,00	0,00	0,00	-0,29	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50

	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Dilução	Cloro Residual mg/l Cl	Clostr.Sulf.red. N:100ml	Coliformes Totais N:100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	E.Coli N:100ml	Enterococos N:100ml	Índice de Langeller	Manganés µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °c N:1ml	Tot.Ger.37 °c N:1ml	Turvação NTU
Valor Paramétrico	200,00	3,00		0,00	0,00	2.500,00	20,00	0,00	0,00	<=1,00	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00			4,00
Nº Análises Realizadas	132	132	134	134	134	132	132	134	128	124	132	132	132	134	134	131
>Valor Paramétrico	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1
Mínimo	<30,00	<1,00	>1,50	0,00	0,00	2,90	<2,00	0,00	0,00	0,00	<15,00	7,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	98,00	<1,00	1,30	0,00	1,00	480,00	9,80	0,00	0,00	-1,28	44,00	8,20	<1,00	8,00	9,00	8,90
GRANDE RESERVA - ENTRADA - Laboratório: LPQ Data: 30/09/2019	67,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	480,00	<2,00	0,00	0,00	-0,87	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA - SAIDA - Laboratório: LPQ Data: 30/09/2019	68,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	480,00	<2,00	0,00	0,00	-0,53	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 30/09/2019	56,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	470,00	<2,00	0,00	0,00	-0,27	<15,00	8,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50

Cio

Ponto de Colheita

	1,2-Dicloroetano µg/l	Acetilamida µg/l	Antimônio µg/l Sb	Arsênio µg/l As	Azoto Amoniacal mg/l NH4	Benzeno µg/l	Benzo(a)-pireno µg/l	Boro mg/l B	Bromatos µg/l BrO3	Cádmio µg/l Cd	Cálcio mg/l Ca	Chumbo µg/l Pb	Cianetos µg/l CN	Cloratos mg/l ClO3	Cloro de Vinilo µg/l	Cloratos mg/l Cl	Cloritos mg/l ClO2	Cobre mg/l Cu	COT mg/l C	Crômio µg/l Cr	Dose Indicativa	Dureza Total mg/l CaCO3	Epilcloridrina µg/l	Ferro µg/l Fe	Fluoretos mg/l F	HAP µg/l	Magnésio mg/l Mg	Mercurio µg/l Hg	Níquel µg/l Ni	Nitratos mg/l NO3	Nitritos mg/l NO2	Oxidab. mg/l O2	Pesticidas µg/l	Radão Bq/l	Selênio µg/l Se		
Valor Paramétrico	3,00	0,10	5,00	10,00	0,50	1,00	0,01	1,00	10,00	5,00		10,00	50,00	0,70	0,50	250,00	0,70	2,00		50,00	0,00		0,10	200,00	1,50	0,10		1,00	20,00	50,00	0,50	5,00	0,50	>=500,00 <=100,00		10,00	
Nº Análises Realizadas	3	3	4	4	6	3	3	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3		3	5	4	3	3	4	4	4	4	4	7	3	3	3	
>Valor Paramétrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3		4	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Mínimo	<0,90	<0,05	<3,50	<3,00	<0,02	0,30	<0,01	<0,30	<5,00	<1,00	16,00	<2,00	<15,00	<0,01	<0,06	49,00	<0,01	<0,00	<1,00	<2,00	0,10		100,00	<0,06	<50,00	0,10	<0,01	15,00	<0,20	<5,00	<10,00	<0,02	<1,00	<0,05	<10,00	<3,00	
Máximo	<0,90	<0,05	<3,50	<3,00	<0,02	0,30	0,01	<0,30	<5,00	<1,00	33,00	6,00	<15,00	<0,01	0,12	56,00	<0,01	0,01	2,20	<2,00	0,10		190,00	<0,06	<50,00	0,50	<0,01	25,00	<0,20	26,00	<10,00	<0,02	1,50	<0,05	<10,00	<3,00	
GRANDE RESERVA SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 21/01/2019	<0,90	<0,05	<3,50	<3,00	<0,02	0,30	0,01	<0,30	<5,00		16,00	5,00	<15,00	<0,01	<0,06	49,00	<0,01	<0,00	2,20	<2,00	0,10		100,00	<0,06	<50,00	0,10	<0,01	15,00	<0,20	<5,00	<10,00	<0,02	<1,00	<0,05	<10,00	<3,00	
GRANDE RESERVA SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 18/02/2019	<0,90	<0,05	<3,50	<3,00	<0,02	0,30	<0,01	<0,30	<5,00	<1,00	33,00	6,00	<15,00	<0,01	<0,06	54,00	<0,01	0,01	1,60	<2,00	0,10		190,00	<0,06	<50,00	0,10	<0,01	25,00	<0,20	26,00	<10,00	<0,02	<1,00	<0,05	<10,00	<3,00	
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 29/07/2019					<0,02																	190,00		<50,00								<1,00					
PCO - 2019-05-13- GRANDE RESERVA SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 13/05/2019			<3,50	<3,00				<0,30					<15,00							<2,00					0,10		<0,20	<5,00	<10,00	<0,02	1,50						
GRANDE RESERVA - SAÍDA - Laboratório: LPQ Data: 08/07/2019	<0,90	<0,05	<3,50	<3,00	<0,02	0,30	<0,01	<0,30	<5,00	<1,00	26,00	<2,00	<15,00	<0,01	0,12	56,00	<0,01	<0,00	<1,00	<2,00	0,10		140,00	<0,06	<50,00	0,50	<0,01	19,00	<0,20	<5,00	<10,00	<0,02	<1,00	<0,05	<10,00	<3,00	
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 19/08/2019					<0,02																			<50,00								<1,00					
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 26/08/2019					<0,02																											<1,00					

Sódio mg/l Na	Sulfatos mg/l SO4	Tetracloroetano µg/l	THM µg/l	Tricloroetano µg/l	Tritio Bq/l
200,00	250,00	10,00	100,00	10,00	0,00
3	3	3	3	3	3
0	0	0	0	0	3
26,00	17,00	<3,00	<5,00	<0,50	<10,00
28,00	49,00	<3,00	59,00	<0,50	<10,00
26,00	41,00	<3,00	27,00	<0,50	<10,00
26,00	17,00	<3,00	<5,00	<0,50	<10,00
28,00	49,00	<3,00	59,00	<0,50	<10,00

