

Parâmetros Controlo de PCO

Cro	Valor Paramétrico	Alumínio	Cheiro	Cloro Residual	Clost.Sulf.red.	Coliformes Totais	Cond.	Cor	Dureza Total	E.Coli	Enterococos	Índice de Langelier	Manganés	pH	Sabor	Tot.Ger.22 °C	Tot.Ger.37 °C	Turvação
		µg/l Al	Factor Diluição	mg/l Cl	N.º/100ml	N.º/100ml	µS/cm	mg/l PtCo	mg/l CaCO3	N.º/100ml	N.º/100ml		µg/l Mn		Factor Diluição	N.º/1ml	N.º/1ml	NTU
		200,00	3,00	>=0,20 <=0,60	0,00	0,00	2.500,00	20,00	500,00	0,00	0,00	<=0,50	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00	100,00	10,00	4,00
	Nº Análises Realizadas	118	119	119	119	119	118	119	118	119	119	118	119	119	119	119	119	119
	>Valor Paramétrico	0	0	32	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	8	8	1
	Mínimo	49,99	<1,00	<0,10	0,00	0,00	360,00	<2,00	35,00	0,00	0,00	<-10,00	<15,00	7,10	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
	Máximo	200,00	<1,00	1,20	0,00	0,00	2.500,00	14,99	810,00	0,00	0,00	0,86	95,00	8,20	<1,00	>100,00	>100,00	14,00
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 17/04/2023		59,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	360,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,93	<15,00	7,30	<1,00	>100,00	>100,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO DA BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 17/04/2023		70,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	362,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,62	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO DA FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 13/03/2023		54,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	484,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,10	<15,00	7,30	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 17/04/2023		49,99	<1,00	0,20	0,00	0,00	368,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,48	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO DA AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 13/03/2023		51,00	<1,00	0,20	0,00	0,00	480,00	<2,00	180,00	0,00	0,00	0,05	<15,00	7,30	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 13/03/2023		60,00	<1,00	0,90	0,00	0,00	479,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,05	<15,00	7,30	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 03/01/2023		110,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	468,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,33	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 03/01/2023		100,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	467,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,33	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 03/01/2023		110,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	466,00	<2,00	180,00	0,00	0,00	0,32	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 09/01/2023		150,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	480,00	<2,00	180,00	0,00	0,00	0,38	36,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 09/01/2023		49,99	<1,00	0,90	0,00	0,00	478,00	<2,00	200,00	0,00	0,00	0,11	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 09/01/2023		52,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	480,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,11	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 16/01/2023		49,99	<1,00	0,20	0,00	0,00	492,00	<2,00	180,00	0,00	0,00	0,40	<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 16/01/2023		49,99	<1,00	0,90	0,00	0,00	487,00	<2,00	210,00	0,00	0,00	0,24	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO DO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 16/01/2023		49,99	<1,00	0,50	0,00	0,00	489,00	<2,00	180,00	0,00	0,00	0,21	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO DA FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 16/01/2023		49,99	<1,00	0,10	0,00	0,00	491,00	<2,00	180,00	0,00	0,00	0,34	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 30/01/2023		49,99	<1,00	0,60	0,00	0,00	501,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	-0,22	<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50

Valor Paramétrico	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Diluição	Cloro Residual mg/l Cl	Clost.Sulf.red. N:100ml	Coliformes Totais N:100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	Dureza Total mg/l CaCO3	E.Coli N:100ml	Enterococos N:100ml	Índice de Langelier	Manganês µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °c N:1ml	Tot.Ger.37 °c N:1ml	Turvação NTU
	200,00	3,00	>=0,20 <=0,60	0,00	0,00	2.500,00	20,00	500,00	0,00	0,00	<=0,50	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00	100,00	10,00	4,00
Nº Análises Realizadas	118	119	119	119	119	118	119	118	119	119	118	119	119	119	119	119	119
>Valor Paramétrico	0	0	32	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	8	8	1
Mínimo	49,99	<1,00	<0,10	0,00	0,00	360,00	<2,00	35,00	0,00	0,00	<-10,00	<15,00	7,10	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	200,00	<1,00	1,20	0,00	0,00	2.500,00	14,99	810,00	0,00	0,00	0,86	95,00	8,20	<1,00	>100,00	>100,00	14,00
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 30/01/2023	49,99	<1,00	0,50	0,00	0,00	499,00	<2,00	190,00	0,00	0,00	-21,00	<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO DA MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 30/01/2023	49,99	<1,00	0,60	0,00	0,00	502,00	<2,00	190,00	0,00	0,00	-0,18	<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 30/01/2023	49,99	<1,00	0,60	0,00	0,00	498,00	<2,00	190,00	0,00	0,00	-0,19	<15,00	7,90	<1,00	>100,00	>100,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO DA BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 23/01/2023	49,99	<1,00	0,50	0,00	0,00	494,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,16	<15,00	8,20	<1,00	>100,00	>100,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 23/01/2023	49,99	<1,00	<0,10	0,00	0,00	497,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,44	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 23/01/2023	49,99	<1,00	0,50	0,00	0,00	496,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,33	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 23/01/2023	49,99	<1,00	0,50	0,00	0,00	493,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,35	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 06/02/2023	60,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	478,00	<2,00	180,00	0,00	0,00	0,21	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 06/02/2023	62,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	476,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,09	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
PCO - 06-02-2023 - GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 06/02/2023	66,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	480,00	<2,00	180,00	0,00	0,00	0,23	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 13/02/2023	84,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	498,00	<2,00	190,00	0,00	0,00	-0,07	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO DA FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 13/02/2023	66,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	486,00	<2,00	180,00	0,00	0,00	0,46	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO DA BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 13/02/2023	75,00	<1,00	0,20	0,00	0,00	488,00	<2,00	180,00	0,00	0,00	0,57	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 13/02/2023	74,00	<1,00	0,20	0,00	0,00	487,00	<2,00	190,00	0,00	0,00	0,69	<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 20/02/2023	49,99	<1,00	0,40	0,00	0,00	488,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,41	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 20/02/2023	49,99	<1,00	0,40	0,00	0,00	496,00	<2,00	180,00	0,00	0,00	0,42	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 20/02/2023	49,99	<1,00	<0,10	0,00	0,00	494,00	<2,00	180,00	0,00	0,00	0,86	<15,00	8,00	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 27/02/2023	49,99	<1,00	0,60	0,00	0,00	490,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,38	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 27/02/2023	56,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	489,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,39	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50

	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Diluição	Cloro Residual mg/l Cl	Clost.Sulf.red. N:100ml	Coliformes Totais N:100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PTCo	Dureza Total mg/l CaCO3	E.Coli N:100ml	Enterococos N:100ml	Índice de Langelier	Manganês µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °c N:1ml	Tot.Ger.37 °c N:1ml	Turvação NTU
Valor Paramétrico	200,00	3,00	>=0,20 <=0,60	0,00	0,00	2.500,00	20,00	500,00	0,00	0,00	<=0,50	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00	100,00	10,00	4,00
Nº Análises Realizadas	118	119	119	119	119	118	119	118	119	119	118	119	119	119	119	119	119
>Valor Paramétrico	0	0	32	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	8	8	1
Mínimo	49,99	<1,00	<0,10	0,00	0,00	360,00	<2,00	35,00	0,00	0,00	<-10,00	<15,00	7,10	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	200,00	<1,00	1,20	0,00	0,00	2.500,00	14,99	810,00	0,00	0,00	0,86	95,00	8,20	<1,00	>100,00	>100,00	14,00
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 27/02/2023	73,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	490,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,50	<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 06/03/2023	49,99	<1,00	0,50	0,00	0,00	476,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,41	17,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 06/03/2023	49,99	<1,00	0,60	0,00	0,00	473,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,09	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 06/03/2023	49,99	<1,00	0,70	0,00	0,00	474,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,21	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 13/03/2023	61,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	484,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	0,32	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 20/03/2023	49,99	<1,00	0,10	0,00	0,00	464,00	<2,00	190,00	0,00	0,00	0,39	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 20/03/2023	49,99	<1,00	0,70	0,00	0,00	376,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,15	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 20/03/2023	49,99	<1,00	0,50	0,00	0,00	375,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,13	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 27/03/2023	53,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	366,00	<2,00	140,00	0,00	0,00	-0,05	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	0,52
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 27/03/2023	52,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	362,00	<2,00	160,00	0,00	0,00	0,07	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 27/03/2023	56,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	361,00	<2,00	140,00	0,00	0,00	0,07	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 27/03/2023	51,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	364,00	<2,00	160,00	0,00	0,00	0,00	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 03/04/2023	55,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	379,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,56	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 03/04/2023	51,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	371,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,74	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 03/04/2023	77,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	372,00	<2,00	140,00	0,00	0,00	-0,75	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 10/04/2023	49,99	<1,00	0,30	0,00	0,00	381,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,46	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 10/04/2023	51,00	<1,00	0,90	0,00	0,00	379,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,78	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO DA FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 10/04/2023	49,99	<1,00	0,40	0,00	0,00	382,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,65	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO DO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 10/04/2023	49,99	<1,00	0,70	0,00	0,00	382,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,68	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50

	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Diluição	Cloro Residual mg/l Cl	Clost.Sulf.red. N/100ml	Coliformes Totais N/100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	Dureza Total mg/l CaCO3	E.Coli N/100ml	Enterococos N/100ml	Índice de Langelier	Manganês µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °c N/1ml	Tot.Ger.37 °c N/1ml	Turvação NTU
Valor Paramétrico	200,00	3,00	>=0,20 <=0,60	0,00	0,00	2.500,00	20,00	500,00	0,00	0,00	<=0,50	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00	100,00	10,00	4,00
Nº Análises Realizadas	118	119	119	119	119	118	119	118	119	119	118	119	119	119	119	119	119
>Valor Paramétrico	0	0	32	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	8	8	1
Mínimo	49,99	<1,00	<0,10	0,00	0,00	360,00	<2,00	35,00	0,00	0,00	<-10,00	<15,00	7,10	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	200,00	<1,00	1,20	0,00	0,00	2.500,00	14,99	810,00	0,00	0,00	0,86	95,00	8,20	<1,00	>100,00	>100,00	14,00
CAPTACÃO JCS 25 - Laboratório: LPQ Data: 03/04/2023	49,99	<1,00	<0,10	0,00	0,00	2.500,00	<2,00	810,00	0,00	0,00	0,23	46,00	7,10	<1,00	>100,00	>100,00	14,00
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 17/04/2023	64,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	360,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,86	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 24/04/2023	65,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	375,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,61	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO DA MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 24/04/2023	76,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	370,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,37	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 24/04/2023	130,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	372,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,43	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 24/04/2023	99,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	369,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,31	<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 02/05/2023	62,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	373,00	<2,00	220,00	0,00	0,00	-0,82	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 02/05/2023	81,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	371,00	<2,00	40,00	0,00	0,00	-0,92	<15,00	7,30	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 02/05/2023	77,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	373,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,66	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO DA FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 08/05/2023	79,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	385,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,85	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 08/05/2023	76,00	<1,00	<0,10	0,00	0,00	381,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,77	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 08/05/2023	100,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	382,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,98	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO DA BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 08/05/2023	120,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	380,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,77	95,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	0,58
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 15/05/2023	94,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	377,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,89	<15,00	7,30	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 15/05/2023	90,00	<1,00	0,90	0,00	0,00	368,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-1,12	<15,00	7,10	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 15/05/2023	49,99	<1,00	0,40	0,00	0,00	377,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,47	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 22/05/2023	49,99	<1,00	0,70	0,00	0,00	375,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,63	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 22/05/2023	84,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	374,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,55	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 22/05/2023	77,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	376,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,73	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50

	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Diluição	Cloro Residual mg/l Cl	Clost.Sulf.red. N:100ml	Coliformes Totais N:100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	Dureza Total mg/l CaCO3	E.Coli N:100ml	Enterococos N:100ml	Índice de Langelier	Manganês µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °c N:1ml	Tot.Ger.37 °c N:1ml	Turvação NTU
Valor Paramétrico	200,00	3,00	>=0,20 <=0,60	0,00	0,00	2.500,00	20,00	500,00	0,00	0,00	<=0,50	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00	100,00	10,00	4,00
Nº Análises Realizadas	118	119	119	119	119	118	119	118	119	119	118	119	119	119	119	119	119
>Valor Paramétrico	0	0	32	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	8	8	1
Mínimo	49,99	<1,00	<0,10	0,00	0,00	360,00	<2,00	35,00	0,00	0,00	<-10,00	<15,00	7,10	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	200,00	<1,00	1,20	0,00	0,00	2.500,00	14,99	810,00	0,00	0,00	0,86	95,00	8,20	<1,00	>100,00	>100,00	14,00
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 29/05/2023	49,99	<1,00	0,60	0,00	0,00	382,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,84	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 29/05/2023	49,99	<1,00	1,00	0,00	0,00	383,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,86	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 29/05/2023	49,99	<1,00	0,50	0,00	0,00	382,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,58	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO DA AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 05/06/2023	49,99	<1,00	0,60	0,00	0,00	409,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,46	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 05/06/2023	49,99	<1,00	0,90	0,00	0,00	411,00	<2,00	140,00	0,00	0,00	-0,37	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 05/06/2023	49,99	<1,00	0,30	0,00	0,00	407,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,40	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO DA FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 05/06/2023	49,99	<1,00	0,50	0,00	0,00	409,00	<2,00	140,00	0,00	0,00	-0,51	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 12/06/2023	49,99	<1,00	0,10	0,00	0,00	426,00	<2,00	140,00	0,00	0,00	-0,32	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 12/06/2023	49,99	<1,00	0,70	0,00	0,00	435,00	14,99	150,00	0,00	0,00	-0,40	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 12/06/2023	49,99	<1,00	0,50	0,00	0,00	455,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	-0,11	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 19/06/2023	49,99	<1,00	0,60	0,00	0,00	448,00	<2,00	150,00	0,00	0,00	0,05	<15,00	7,80	<1,00	>100,00	>100,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 19/06/2023	49,99	<1,00	0,50	0,00	0,00	449,00	<2,00	160,00	0,00	0,00	0,13	<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
ESTACÇÃO ELEVATÓRIA DA FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 19/06/2023	52,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	450,00	<2,00	160,00	0,00	0,00	-0,18	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 19/06/2023	49,99	<1,00	0,70	0,00	0,00	449,00	<2,00	150,00	0,00	0,00	-0,04	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 26/06/2023	49,99	<1,00	0,60	0,00	0,00	423,00	<2,00	150,00	0,00	0,00	-0,31	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 26/06/2023	49,99	<1,00	0,60	0,00	0,00	426,00	<2,00	150,00	0,00	0,00	-0,35	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 26/06/2023	53,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	425,00	<2,00	160,00	0,00	0,00	-0,04	<15,00	7,80	<1,00	>100,00	>100,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO DO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 03/07/2023	56,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	409,00	<2,00	140,00	0,00	0,00	-0,31	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO DA FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 03/07/2023	94,00	<1,00	0,20	0,00	0,00	412,00	<2,00	150,00	0,00	0,00	-0,35	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50

Valor Paramétrico	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Diluição	Cloro Residual mg/l Cl	Clost.Sulf.red. N:100ml	Coliformes Totais N:100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PTCo	Dureza Total mg/l CaCO3	E.Coli N:100ml	Enterococos N:100ml	Índice de Langelier	Manganês µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °c N:1ml	Tot.Ger.37 °c N:1ml	Turvação NTU
	200,00	3,00	>=0,20 <=0,60	0,00	0,00	2.500,00	20,00	500,00	0,00	0,00	<=0,50	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00	100,00	10,00	4,00
Nº Análises Realizadas	118	119	119	119	119	118	119	118	119	119	118	119	119	119	119	119	119
>Valor Paramétrico	0	0	32	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	8	8	1
Mínimo	49,99	<1,00	<0,10	0,00	0,00	360,00	<2,00	35,00	0,00	0,00	<-10,00	<15,00	7,10	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	200,00	<1,00	1,20	0,00	0,00	2.500,00	14,99	810,00	0,00	0,00	0,86	95,00	8,20	<1,00	>100,00	>100,00	14,00
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 03/07/2023	73,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	408,00	<2,00	35,00	0,00	0,00	-0,35	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 03/07/2023	110,00	<1,00	0,20	0,00	0,00	416,00	<2,00	150,00	0,00	0,00	-0,11	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 10/07/2023	53,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	410,00	<2,00	140,00	0,00	0,00	-0,62	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 10/07/2023	49,99	<1,00	0,20	0,00	0,00	414,00	<2,00	150,00	0,00	0,00	-0,36	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 10/07/2023	57,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	409,00	<2,00	150,00	0,00	0,00	-0,74	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO DA BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 10/07/2023	61,00	<1,00	0,40	0,00	0,00	411,00	<2,00	170,00	0,00	0,00	-0,52	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO DA MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 17/07/2023	51,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	417,00	<2,00	140,00	0,00	0,00	-0,37	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 17/07/2023	49,99	<1,00	0,60	0,00	0,00		<2,00		0,00	0,00		<15,00	7,90	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 17/07/2023	49,99	<1,00	0,60	0,00	0,00	418,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,37	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	1,10
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 17/07/2023	130,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	411,00	<2,00	140,00	0,00	0,00	-0,24	<15,00	7,90	<1,00	>100,00	>100,00	3,20
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 24/07/2023	190,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	412,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,34	69,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 24/07/2023	88,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	408,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,55	17,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 24/07/2023	64,00	<1,00	0,60	0,00	0,00	423,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,46	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO CHÃO DAS DONAS - Laboratório: LPQ Data: 31/07/2023	110,00	<1,00	1,00	0,00	0,00	384,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,47	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO MEXILHOEIRA GRANDE - Laboratório: LPQ Data: 31/07/2023	110,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	397,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,17	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO DA FIGUEIRA - Laboratório: LPQ Data: 31/07/2023	99,00	<1,00	0,70	0,00	0,00	393,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,39	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 07/08/2023	66,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	383,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,51	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
VENTOSA MONTE CANELAS - Laboratório: LPQ Data: 07/08/2023	56,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	385,00	<2,00	130,00	0,00	0,00	-0,34	<15,00	7,80	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO APOIADO DA BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 31/07/2023	200,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	394,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,42	<15,00	7,60	<1,00	>100,00	>100,00	<0,50

	Alumínio µg/l Al	Cheiro Factor Diluição	Cloro Residual mg/l Cl	Clostr.Sulf.red. N:100ml	Coliformes Totais N:100ml	Cond. µS/cm	Cor mg/l PtCo	Dureza Total mg/l CaCO3	E.Coli N:100ml	Enterococos N:100ml	Índice de Langelier	Manganês µg/l Mn	pH	Sabor Factor Diluição	Tot.Ger.22 °c N:1ml	Tot.Ger.37 °c N:1ml	Turvação NTU
Valor Paramétrico	200,00	3,00	>=0,20 <=0,60	0,00	0,00	2.500,00	20,00	500,00	0,00	0,00	<=0,50	50,00	>=6,50 <=9,00	3,00	100,00	10,00	4,00
Nº Análises Realizadas	118	119	119	119	119	118	119	118	119	119	118	119	119	119	119	119	119
>Valor Paramétrico	0	0	32	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	8	8	1
Mínimo	49,99	<1,00	<0,10	0,00	0,00	360,00	<2,00	35,00	0,00	0,00	<-10,00	<15,00	7,10	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
Máximo	200,00	<1,00	1,20	0,00	0,00	2.500,00	14,99	810,00	0,00	0,00	0,86	95,00	8,20	<1,00	>100,00	>100,00	14,00
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 07/08/2023		<1,00	0,70	0,00	0,00	382,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,54	<15,00	7,60	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BOAVISTA - Laboratório: LPQ Data: 14/08/2023	72,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	382,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,43	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO AMOREIRA - Laboratório: LPQ Data: 14/08/2023	72,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	383,00	<2,00	110,00	0,00	0,00	-0,39	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO ALTO PACHECO - Laboratório: LPQ Data: 14/08/2023	95,00	<1,00	0,80	0,00	0,00	383,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,37	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
RESERVATÓRIO ELEVADO BEMPOSTA - Laboratório: LPQ Data: 21/08/2023	72,00	<1,00	1,20	0,00	0,00	392,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,76	<15,00	7,40	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (ENTRADA) - Laboratório: LPQ Data: 21/08/2023	65,00	<1,00	0,30	0,00	0,00	392,00	<2,00	110,00	0,00	0,00	-0,58	<15,00	7,50	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50
GRANDE RESERVA (SAÍDA) - Laboratório: LPQ Data: 21/08/2023	72,00	<1,00	0,50	0,00	0,00	390,00	<2,00	120,00	0,00	0,00	-0,44	<15,00	7,70	<1,00	<1,00	<1,00	<0,50

Níquel µg/l Ni 20,00	Nitratos mg/l NO3 50,00	Nitritos mg/l NO2 0,50	Oxidab. mg/l O2 5,00	Pesticidas µg/l 0,50	Radão Bq/l 500,00	Selênio µg/l Se 10,00	Sódio mg/l Na 200,00	Sulfatos mg/l SO4 250,00	Tetracloroeteno µg/l 10,00	THM µg/l 100,00	Tricloroeteno e Tetracloroeteno µg/l	Tricloroeteno µg/l 10,00	Tritio 100,00
5 0 <5,00 <5,00	5 0 <10,00 <10,00	5 0 <0,02 <0,02	5 0 1,50 1,50	5 0 <0,03 <0,03	5 0 <10,00 <10,00	5 0 <3,00 <3,00	5 0 27,00 36,00	5 0 37,00 98,00	5 0 2,99 3,00	5 0 11,00 25,00	5 0 >0,00 >0,00	5 0 <0,50 <0,50	5 0 <10,00 <10,00
<5,00	<10,00	<0,02	1,50	<0,03	<10,00	<3,00	27,00	49,00	3,00	11,00	3,00	<0,50	<10,00
<5,00	<10,00	<0,02	1,50	<0,03	<10,00	<3,00	36,00	98,00	2,99	18,00	2,99	<0,50	<10,00
<5,00	<10,00	<0,02	1,50	<0,03	<10,00	<3,00	30,00	37,00	2,99	25,00	2,99	<0,50	<10,00
<5,00	<10,00	<0,02	1,50	<0,03	<10,00	<3,00	30,00	43,00	2,99	12,00	2,99	<0,50	<10,00
<5,00	<10,00	<0,02	1,50	<0,03	<10,00	<3,00	30,00	46,00	2,99	20,00	2,99	<0,50	<10,00

